

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР ТРУБЫ	ДЛИНА	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЦЕНА
Снегозадержатель трубчатый D-bork для м/ч, г/ч, профнастила	Порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм (Zn), труба плоскоовальная 45*25 мм, обжимка, заглушки	45x25 мм	3 м	4 опоры	1145
			1 м	2 опоры	706
Опора Т-образная D-bork	Порошковая покраска, толщина 1,5 мм (Zn)		-	-	171

Снегозадержатель D-bork

45
ЛЕТ ГАРАНТИИ

Снегозадержатель D-bork 40



НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР ТРУБЫ	ДЛИНА	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЦЕНА
Снегозадержатель трубчатый D-bork 40 для м/ч, г/ч, профнастила	Порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм (Zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, обжимка, заглушки	40x20 мм	3 м	4 опоры	1123
			1 м	2 опоры	695

Опора Т-образная D-bork 40	Порошковая покраска, толщина 1,5 мм (Zn)		-	-	160
-------------------------------	---	--	---	---	-----

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА

ПРОДУКТ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	Диаметр трубы	Длина	Комплектация	Цена
	Мега эконом	Снегозадержатель трубчатый Мега эконом труба диаметр 25 для м/ч, г/ч, профнастила	Порошковая покраска, опора 1 мм, труба круглая D25 мм	25 мм	3 м	4 опоры	738
					1 м	2 опоры	439
		Опора треугольная	Порошковая покраска, (не Zn) толщина 1 мм		-	-	80
	Русь D25R	Снегозадержатель трубчатый (не Zn) Русь D25R для м/ч, г/ч, профнастила	Порошковая покраска, опора 1,2 мм, труба круглая D25 мм, обжимка, заглушки	25 мм	3 м	3/4 опоры	668/711
					1 м	2 опоры	390
		Опора треугольная	Порошковая покраска, (не Zn) толщина 1,2 мм		-	-	80
	Русь D25Y	Снегозадержатель трубчатый с уступом (не Zn) Русь D25Y для м/ч, г/ч, профнастила	Порошковая покраска, опора 1,5 мм, труба круглая D25 мм, обжимка, заглушки	25 мм	3 м	3/4 опоры	770/813
					1 м	2 опоры	428
		Опора треугольная с уступом	Порошковая покраска, (не Zn) толщина 1,5 мм		-	-	86
	Русь Premium	Снегозадержатель трубчатый Русь Premium (Zn) для м/ч, г/ч, профнастила	Порошковая покраска, опора 1,5 мм (Zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, обжимка, заглушки	40x20 мм	3 м	3/4 опоры	1048/1102
					1 м	2 опоры	620
		Опора треугольная Premium	Порошковая покраска, опора 1,5 мм (Zn)		-	-	123
	D-bork Эконом	Снегозадержатель трубчатый D-BORK Эконом (не Zn) для м/ч, г/ч, профнастила	Порошковая покраска, опора 1,5 мм (не Zn), труба плоскоовальная 40*20 мм, обжимка, заглушки	40x20 мм	3 м	3/4 опоры	818/877
					1 м	2 опоры	535
		Опора Т-образная	Порошковая покраска, опора 1,5 мм (Zn)		-	-	96
	Русь D32	Снегозадержатель трубчатый Русь D32 (не Zn) для м/ч, г/ч, профнастила	Порошковая покраска, Т-образная опора 1,5мм, труба круглая D32 мм	32 мм	3 м	3/4 опоры	802/866
					1 м	2 опоры	513
		Опора Т-образная	Порошковая покраска, (не Zn) толщина 1,5 мм		-	-	96
	NewLine	Снегозадержатель трубчатый NewLine, труба диаметр 25 для м/ч, г/ч, профнастила	Порошковая покраска, труба круглая D25 мм, обжимка, заглушки	25 мм	3 м	3/4 опоры	642
					1 м	2 опоры	364
		Опора Т-образная	Усиленная опора с ребрами жесткости, порошковая покраска, (не Zn)		-	-	75
	NewLine 40	Снегозадержатель трубчатый NewLine 40 для м/ч, г/ч, профнастила	Порошковая покраска, труба плоскоовальная 40*20 мм, обжимка, заглушки (не Zn)	40x20 мм	3 м	3/4 опоры	813
					1 м	2 опоры	438
		Опора Т-образная	Усиленная опора с ребрами жесткости, порошковая покраска, (не Zn)		-	-	75


СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

ПРОДУКТ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	Диаметр трубы	Длина	Комплектация	Цена
	Русь D25F	Снегозадержатель трубчатый (не Zn) Русь D25F для фальцевой кровли	Порошковая покраска, опора 1,5 мм, прижимная планка, труба круглая D25 мм, обжимка, заглушки	25 мм	3 м	3/4 опоры	920/1000
		Опора треугольная D25F	Порошковая покраска, (не Zn) толщина 1,5 мм		1 м	2 опоры	642
					-	-	139
	D-bork F	Снегозадержатель трубчатый D-bork для фальцевой кровли	Порошковая покраска, Т-образная опора 1,5 мм (Zn), прижимные планки, труба плоскоовальная 45*25 мм, обжимка, заглушки	45x25 мм	3 м	4 опоры	1352
		Опора Т-образная D-bork F	Порошковая покраска, толщина 1,5 мм (Zn)		1 м	2 опоры	909
					-	-	214
	Мега Эконом F	Снегозадержатель трубчатый Мега Эконом F для фальцевой кровли	Порошковая покраска, прижимные планки, труба круглая D25 мм, обжимка, заглушки	25 мм	3 м	3/4 опоры	945
		Опора Т-образная для фальцевой кровли	Порошковая покраска, (не Zn)		1 м	2 опоры	626
					-	-	139

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ

	Русь СП	Снегозадержатель трубчатый Русь-СП с креплением на сэндвич-панель и профнастил	Оцинкованный металл, порошковая покраска, опора 2,5 мм, труба плоскоовальная 45*25 мм (Zn), обжимка, заглушки	45x25 мм	3 м	4 опоры	1797
					1 м	2 опоры	990

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ ДЛЯ КОМПОЗИТНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

	Русь Composite	Снегозадержатель трубчатый Русь Composite для композитной черепицы	Порошковая покраска, опора 2,5мм, труба плоскоовальная 45*25 мм (Zn), обжимка, заглушки	45x25 мм	3 м	4 опоры	1797
					1 м	2 опоры	990

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

	Русь M45	Снегозадержатель трубчатый Русь M45 для натуральной черепицы	Порошковая покраска, опора 2,5 мм, труба плоскоовальная 45*25 мм (Zn), обжимка, заглушки	45x25 мм	3 м	4 опоры	1798
					1 м	2 опоры	990
	Скоба D-bork	Скоба снегозадерживающая D-bork для гибкой черепицы	Оцинкованный металл 1,5 мм, порошковая покраска	-	-	-	28
	Скоба	Скоба снегозадерживающая для цементнопесчаной черепицы	Оцинкованный металл 1,2 мм, порошковая покраска	-	-	-	53

КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА

ПРОДУКТ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА	ВЫСОТА	НЕ ЦИНК +RAL/RR	ЦИНК	ЦИНК +RAL/RR
	Русь Эконом	Сборная стойка крепления к кровле 350 мм, 2 трубы D25 мм, обжимка, заглушки, крепеж	3 м	0,6 м	1220	1412	1466
			3 м	0,75 м	1257	1455	1508
			3 м	1,2 м	1434	1637	1712
		Функция снегозадержания 2 трубы D25 мм, обжимка, заглушки	3 м		492	599	642
	Русь МП	2-е треугольные опоры, 2-е трубы 40*20 мм, порошковая покраска	1,86 м	0,6 м	1220	1498	1605
	Русь Nova	3 стойки крепления к кровле, 2-е трубы D25/32мм, крепеж	3 м	0,6 м	1284	1605	1701
			3 м	0,9	1690	2033	2140
		Функция снегозадержания 2 трубы D25/32 мм, обжимка заглушки	3 м		535	663	695
	D-bork	3 комплекта опоры крепления к кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32 мм, крепеж	3 м	0,6 м	2311	2525	2621
			3 м	0,9 м	2386	2568	2675
			3 м	1,2 м	2493	2696	2814
	Русь Premium	Опора крепление к кровле 3 штуки, 3 Фронтальные стойки, 3 диагональные стойки, 2 трубы D25 мм, крепеж	3 м	0,6 м	1562	1658	1712
			3 м	0,9 м	1626	1690	1776
			3 м	1,2 м	1970	2054	2108
		Функция снегозадержания 2 трубы d25/45*25 мм, обжимка, заглушки	3 м		492/792		
	ТИП-2	3 передние опоры, 2 задние укосины, труба круглая 32 мм, Т-образные кронштейны	3 м	0,6 м	2033	2429	2536
			3 м	0,9 м	2140	2503	2621
			3 м	1,2 м	2182	2568	2696
		Функция снегозадержания, 2 трубы 32 мм / 45*25 мм, обжимка, заглушки	3 м		535/792		
	Престиж	5 Т-образных кронштейнов, 2 трубы 25 мм, 3 передние стойки (короткие), 2 задние укосины (длинные)	3 м	0,6 м	1765	2172	2290
			3 м	0,9 м	1926	2332	2461
			3 м	1,2 м	2086	2568	2707
		Функция снегозадержания, 2 трубы 32 мм / 45*25 мм, обжимка, заглушки	3 м		535/792		

КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ НАТУРАЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

	D-bork	3 комплекта опоры крепления к черепичной кровле, 3 Г образных стойки, 2 трубы D32 мм, крепеж	3 м	0,9	-	2782	2890
			3 м	1,2	-	2910	3028



КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

ПРОДУКТ	Артикул	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА	ВЫСОТА	НЕ ЦИНК +RAL/RR	ЦИНК	ЦИНК +RAL/RR
	Русь Эконом	Сборная стойка крепления к кровле 350 мм с крепежом к фальцу, 2 трубы D25 мм, обжимка, заглушки, крепеж	3 м	0,6 м	1444	1637	1690
			3 м	0,9 м	1482	1680	1733
			3 м	1,2 м	1658	1862	1936
	D-bork	3 комплекта опоры крепления к фальцевой кровле, 3 Г образных стойки, 2-е трубы D32мм, крепеж	3 м	0,6 м	2536	2354	2846
			3 м	0,9 м	2610	2557	2899
			3 м	1,2 м	2718	2664	3038
	Русь Premium	Опора крепление к фальцевой кровле 3 штуки, 3 Фронтальные стойки, 3 диагональные стойки, 2 трубы D25мм, крепеж	3 м	0,6 м	1723	1840	1894
			3 м	0,9 м	1808	1915	1968
			3 м	1,2 м	2140	2247	2332
	ТИП-2	3 опоры, для фальцевой кровли, труба круглая 32 мм, Т-образные кронштейны, прижимная планка	3 м	0,6 м	2193	2589	2696
			3 м	0,9 м	2300	2664	2782
			3 м	1,2 м	2343	2728	2857


КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ КОМПОЗИТНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

	D-bork	Комплекта опоры крепления к композитной кровле, 3 Г образных стойки, 2 трубы D32 мм, крепеж	3 м	0,9 м	-	2782	2889
---	--------	--	-----	-------	---	------	------

ПАРАПЕТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

	Русь	3 стойки основания, 2 трубы диаметром 25 мм обжатые, 4 заглушки в трубы, анкерные болты 12 шт.	3 м	0,6 м	1819		2183
			3 м	0,9 м	1979		2375
			3 м	1,2 м	2086		2504
	D-bork	3 стойки основания Г-образные, 2 трубы диаметром 25 мм обжатые, 4 заглушки в трубы, анкерные болты 12 шт.	3 м	0,6 м	1979		2375
			3 м	0,9 м	2086		2504
			3 м	1,2 м	2193		2632

ЛЕСТНИЦЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ

ПРОДУКТ	Артикул	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА	ШИРИНА	НЕ ЦИНК +RAL/RR	ЦИНК	ЦИНК +RAL/RR
	Фасадная Русь	Полотно, 4 стеновых, 2 карнизных кронштейна, крепеж	1,86 м	405 мм	2182	-	-
		Полотно, 8 стеновых, 2 карнизных кронштейна, крепеж	3 м	405 мм	3905	-	-
	Кровельная Русь	Полотно, 4 кровельных, 2 коньковых кронштейна, крепеж	1,86 м	405 мм	1690	-	2054
		Полотно, 8 кровельных, 2 коньковых кронштейна, крепеж	3 м	405 мм	2728	-	3113
	Кровельная Русь с креплением на штучную черепицу	Полотно, 4 кровельных, 2 коньковых кронштейна, крепеж	1,86 м	405 мм	1915	-	-
		Полотно, 6 кровельных, 2 коньковых кронштейна, крепеж	3 м	405 мм	3477	-	-
	Кровельная Русь с креплением на фальцевую кровлю	Полотно, 4 кровельных, 2 коньковых кронштейна, крепеж	1,86 м	405 мм	1915	-	-
		Полотно, 8 кровельных, 2 коньковых кронштейна, крепеж	3 м	405 мм	3477	-	-
	Поручни лестницы	2 штуки комплект	-	-	920	-	-
	Экран лестницы защитный	Горизонтальный ограждающий элемент	3 м	405 мм	3103		3745

МОСТЫ КРОВЕЛЬНЫЕ

ПРОДУКТ	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОМПЛЕ- КТАЦИЯ	ЦИНК	Цинк +RAL/RR	Из черного металла с порошковым покрытием
	Русь ММЧ	Мостик переходной Русь для м/ч, г/ч, профнастила	Оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2 мм, мостик 1,5 мм, ширина полотна 360 мм, противоскользящее рифление, остановочные бортики	2 м/4 опоры	2718	2856	2086(3 опоры)
				2,5 м/4 опоры	2974	3103	2172(3 опоры)
				1,25 м/2 опоры	1540	1647	1166
	Русь МФ	Мостик переходной Русь для фальцевой кровли	Оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2 мм, мостик 1,5 мм, ширина полотна 360 мм, противоскользящее рифление, остановочные бортики	2 м/4 опоры	2942	2081	2311(3 опоры)
				2,5 м/4 опоры	2199	3327	2396(3 опоры)
				1,25 м/2 опоры	1690	1797	1316
	Русь МНЧ	Мостик переходной Русь для натуральной черепицы	Оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2,5 мм, мостик 1,5 мм, ширина полотна 360 мм, противоскользящее рифление, остановочные бортики	2 м/4 опоры	2942	3081	-
				2,5 /4 опоры	3199	3327	-
				1,25 м/2 опоры	1690	1797	-
	Русь МКЧ	Мостик переходной Русь для композитной черепицы	Оцинкованный металл, порошковая окраска, опора 2,5 мм, мостик 1,5 мм, ширина полотна 360 мм, противоскользящее рифление, остановочные бортики	2 м/4 опоры	2942	3081	-
				2,5 м/4 опоры	3199	3327	-
				1,25 м/2 опоры	1690	1797	-
	Русь ПМ	Ограждение мостика	Комплект оцинкованных перил для мостика кровельного. Длина 0,5 м	h=0,6м	717	824	-



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ч.1

ПРОДУКТ	Артикул	Описание	Длина	Цвет	Цена
	Вентиляционная лента карниза ПВХ-лента D-bork	ПВХ 5 м.п. ширина 10 см	5 м	Черный, коричневый, красный, белый	155
	Аэроэлемент конька-хребта VENTAKROV широкий	Алюминий + перфорированная мембрана 5 м.п. ширина 30 см	5 м	Коричневый, красный	802
	Аэроэлемент конька-хребта VENTAKROV узкий	Алюминий + перфорированная мембрана 5 м.п. ширина 24 см	5 м	Коричневый, красный	652
	Аэроэлемент конька-хребта VENTAKROV LUX широкий	Алюминий + супер мембрана 5 м.п. ширина 30см	5 м	Коричневый, красный	856
	Аэроэлемент конька-хребта VENTAKROV LUX узкий	Алюминий + супер мембрана 5 м.п. ширина 24см	5 м	Коричневый, красный	706
	Примыкание к стенам и трубам LENTAKROV	Гофрированный алюминий ширина 25 см	5 м.п. 2,5 м.п	Черный, коричневый, вишня	1498/ 802
	NIKOkrov	Плоский алюминий и бутилкаучук	30 см*10 м	Коричневый, красный, зеленый, серебристый	1305
			20 см*10 м		909
			15 см*10 м		706
			10 см*10 м		497
	NIKOkrov 3 м	Плоский алюминий и бутилкаучук	30 см*3 м	Коричневый, красный, зеленый, серебристый	486
			20 см*3 м		396
			15 см*3 м		321
			10 м*3 м		235

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ч.2

ПРОДУКТ	Артикул	Описание	Длина	Цвет	Цена
	Москитная сетка алюминиевая D-bork	Алюминий 20 м.п.	20 см*20 м	Серый	1840
	Крюк универсальный для металлической водосточной системы	Оцинкованный металл, порошковая покраска	-	любой цвет по каталогу RAL	64
	Крюк универсальный для пластиковой водосточной системы	Оцинкованный металл, порошковая покраска	-	любой цвет по каталогу RAL	64
	Бутиловая лента Access для склейки гидро-пароизоляции	Бутиловая полоса	25 м	-	254
	Крепление конька-хребта	Оцинкованная сталь	Шт.	-	37
	Краска кровельная D-bork	30 мл с кисточкой	Шт.	8017, 3005, 6005, 5005, 5020	
	Крюк монтажный	Металл толщина 4 мм, окраска по каталогу RAL	-	-	


КРОВЕЛЬНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ D-BORK

ПРОДУКТ	Артикул	ШИРИНА	РАЗМЕР	ЦЕНА
	Уплотнитель для профнастила коньковый/обратный D-bork	35 см	Н 75	
		30 см	Н 60	
		30 см	НС 44	
		30 см	НС 35	
		25 см	НС 21	
	Универсальный самоклеющийся уплотнитель D-bork	2 м	20*30	
			20*40	
			30*40	
			35*50	
	Клиновидный самоклеющийся уплотнитель D-bork	-	35*50	34


ПСУЛ

ПРОДУКТ	Артикул	РАЗМЕР	ЦЕНА
	Уплотнитель универсальный самоклеющийся ПСУЛ	5 м*30 мм	96
		5 м*40 мм	107
		5 м*40 мм	123

КРОВЕЛЬНЫЕ ПРОХОДКИ

ПРОДУКТ	ШИРИНА	РАЗМЕР ФЛАНЦА (мм)	ЦЕНА
	6-50	диаметр 118	289
	45-75	диаметр 155	342
	6-102	210x210	588
	102-178	280x280	738
	127-228	310x310	824
	152-280	364x364	1016
	178-330	420x420	1045
	254-502	600x600	2268
	75-200	420x420	1048
	203-280	525x525	1155
	180-360	665x605	2996

КРОВЕЛЬНЫЕ АЭРАТОРЫ ACCESS

ПРОДУКТ	Артикул	Цвет	Цена
	Аэратор кровельный Access для металлочерепицы	Красный, коричневый, зеленый, черный	963
	Аэратор кровельный Access для плоских поверхностей	Красный, коричневый, зеленый, черный	963

КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ACCESS

ПРОДУКТ	Артикул	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ	ЦЕНА с НДС
	Вентиляционный выход диаметром 110 мм	5	1123
	Вентиляционный выход диаметром 125 мм с утеплителем	5	1904
	Вентиляционный выход диаметром 125 мм с утеплителем с электрическим вентилятором	5	9897
	Вентиляционный выход диаметром 110 мм с утеплителем	5	1894