




Шипы GK88 на забор и ворота. Длина 120 см., высота 10 см.
Материал: оцинкованная сталь 2 мм с полимерным покрытием.
Надежная защита от непрошенных гостей!

680 руб./шт.


Панели ограждения 3D (оцинкованные или оцинкованные + полимерное покрытие)









Изображение	Наименование	Высота Ширина, м	Цвет на складе	Цена за 1 шт. (Zn)	Цена за 1 шт. (Zn + Полимер)
	Панель 3D Ø3.5мм (Ø3.3мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 3.3мм (Zn); 3.5мм (Zn + ПП))	1,53*2,5	Zn;RAL6005;RAL8017	1160	1330
		1,73*2,5	Zn;RAL6005;RAL8017	1290	1480
		2,03*2,5	Zn;RAL6005;RAL8017	1470	1680
	Панель 3D Ø4мм (Ø3.8мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 3.8мм (Zn); 4мм (Zn + ПП))	1,03*2,5	Zn;RAL6005;	1030	1180
		1,53*2,5	Zn;RAL6005; RAL8017	1470	1680
		1,73*2,5	Zn;RAL6005; RAL8017	1630	1850
		2,03*2,5	Zn;RAL6005; RAL8017; RAL7040	1860	2120
		2,43*2,5	RAL6005;	2180	2480
	Панель 3D Ø5мм (Ø4.8мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 4.8мм (Zn); 5мм (Zn + ПП))	0,63*2,5	Zn; RAL6005;	1140	1280
		1,03*2,5	Zn; RAL6005;	1570	1760
		1,53*2,5	Zn;RAL6005;	2220	2490
		1,73*2,5	Zn;RAL6005;	2480	2770
		2,03*2,5	Zn;RAL6005; RAL7040	2830	3170
		2,43*2,5	Zn;RAL6005; RAL7040	3270	3690
	Панель 2D Ø5/6мм (Ø4.8/5.8 Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 4.8/5.8мм (Zn); 5/6мм (Zn + ПП))	1,03*2,5	Zn;RAL6005	1990	2180
		2,03*2,5	Zn;RAL6005	3520	3900
		2,43*2,5	Zn;RAL6005	4200	4620

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
ПОКРЫТИЕ OXILAN
ГОРЯЧИЙ ЦИНК (ZN)








Дополнительные элементы панельных 3D ограждений

Изображение	Наименование	Размеры/Длина м.	Цвет на складе	Цена за 1 шт. (Zn)	Цена за 1 шт. (Zn + Полимер)
	Столб оцинкованный 60x40x1,2мм в Полимерном Покрытии	2,50	RAL6005;	800	840
		3,00	RAL6005;	960	1 010
	Столб оцинкованный 60x60x1,4мм в Полимерном Покрытии с отверстиями	2,50	RAL6005; RAL7040; RAL8017	920	1 260
		3,00	RAL6005; RAL7040; RAL8017	1110	1 510
	Столб оцинкованный 90x55x1,6мм в Полимерном Покрытии с отверстиями	3,00	RAL6005;	1760	2 140
		4,00	RAL6005;	2220	2 940
		5,00	RAL6005;	2850	3 650
	Столб оцинкованный 80x80x2мм в Полимерном Покрытии	4,00	Заказная	2940	3 610
		5,00	Заказная	3610	4 530



	Столб оцинкованный 62x55x1,4мм с приваренным фланцем в Полимерном Покрытии	1,50	RAL6005; RAL8017	1260	1 340
		1,70	RAL6005; RAL8017	1340	1 430
		2,00	RAL6005; RAL8017	1430	1 510
	Антивандальное Крепление Скоба + Болт (Болт + скоба + вкладыш ПВХ + гайка антивандальная)	M6x85 /110	оцинкованное и/или с полимерным покрытием	63	63
	Крепление Скоба + Саморез (Комплектация: Саморез 5.5x35 + Скоба)		оцинкованное и/или с полимерным покрытием	42	42
	Наконечник универсальный используется для ПББ и СББ		оцинкованное и/или с полимерным покрытием	430	430
	Крепление наконечника к столбу (Болт + шайба + гайка антивандальная)	M6x85 /110	оцинкованное	24	24
	Фиксатор проволоки в наконечнике (фиксирует струну в наконечнике)		оцинкованное	17	17
	СББ диаметр 500/5 (10п.м./букта) (6,2 витка на п.м. ГОСТ 3282-74)		оцинкованное	1 680	1 680
	Струна оцинкованная 2.5мм (400п.м./букта)		оцинкованное	2 680	2 680
	Клипса межпанельная соединительная (соединяет 2 панели между собой)		нержавейка	50	50

Элементы Временного ограждения 3D






Изображение	Наименование	Высота Ширина м.	Покрытие/Цвет	Кол-во на одну секцию (шт.)	Цена за 1 шт.
	Секция временного ограждения в Рамке ОЦИНКОВАННАЯ (диаметр прутка 3.3мм)	1,95*3,45	Zn	1	3 190
	Панель 3D временного ограждения ОЦИНКОВАННАЯ (диаметр прутка 3.3мм)	1,74*3,1	Zn	1	1 380
	Столб ОЦИНКОВАННЫЙ для временного ограждения (сечение 51x1.2мм)	1,95	Zn	2	500
	Бетонное основание	0.6x0.2	Zn	1	400
	Крепление временного ограждения		Zn	1	67

ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ЕВРОШТАКЕТНИКА, "ЛЮКС" И "ЛЮКС ДЕКОР"



Панели и Евроштакетник оцинкованный с полимерным покрытием

Изображение	Наименование	Размеры/Длина м.	Покрытие/Цвет	Толщина металла. мм	Цена за 1 шт. (руб.)
	Профлист Премиум (двухстороннее покрытие) (Эксклюзивное гафрирование, невидимый стык)	1,6*0,86	8017, 6005	0,5	820
		2*0,86	8017, 6005	0,5	1010
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Одностороннее покрытие)	от 0,5 до 2,00	8017, 6005, RR32	0,45	93р. за 1 метр штакетника
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Двухстороннее покрытие)	от 0,5 до 2,00	8017, 6005,	0,45	101р. за 1 метр штакетника
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки	от 0,5 до 2,00	Antique Dub, Golden Dub	0,45	143р. за 1 метр штакетника

Дополнительные элементы ограждений



	Стойка ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ	2,50	RAL6005; RAL8017	1	490
		3,00	RAL6005; RAL8017	1	570
	Направляющая ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ	2,50	RAL6005; RAL8017	1	490
	Декоративное полотно под "Люкс Декор"	0,36*2,5	1014	0,5	1 050
	Труба ОЦИНКОВАННАЯ (сечение 40x20)	2,5/3,0	Zn	1	290/350
	Труба ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (сечение 40x20)	2,5/3,0	RAL8017, RAL6005	1	500/590
	X-кронштейн	248*109*40	Zn	1,4	60
			RAL8017, RAL6005	1,4	100
	Саморез металл-металл	5,5*19	оцинкованный или в полимере		3.5
	Заглушка на столб, Крышка на Стойки	62*55/90*55	ПВХ, RAL8017, RAL6005		42







Профлист











	Профлист С-10 (одностороннее покрытие)	1,8*1,1	8017, 6005, 3005	0,40	по запросу
		1,8*1,1	8017, 6005, 3005	0,45	по запросу
		2,0*1,1	8017, 6005, 3005	0,40	по запросу
		2,0*1,1	8017, 6005, 3005	0,45	по запросу
	Профлист С-10 (двухстороннее покрытие)	1,8*1,1	8017, 6005, 3005	0,45	по запросу
		1,8*1,1	8017, 6005, 3005	0,50	по запросу
		2,0*1,1	8017, 6005, 3005	0,45	по запросу
		2,0*1,1	8017, 6005, 3005	0,50	по запросу

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Калитки и Ворота серии "Hard" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)

Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1530x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	12 170
	1730x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	13 010
	2030x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	13 430
	2430x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	15 530
	Калитка "Hard" с замком (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), замок Locinox)		
	1530x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	13 850
	1730x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	15 110
	2030x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	15 950
	2430x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	19 310

	Ворота "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), ригель (2шт.), проушины под замок)		
	1530x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	26020 / 30220
	1730x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	30220 / 33580
	2030x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	31900 / 36100
	2430x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	38620 / 42810
	Ворота "Hard" с замком (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), замок Locinox)		
	1530x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040	28540 / 31900
	1730x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040	33580 / 36940
	2030x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040	34420 / 38620
	2430x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040	41130 / 46170
	Ворота откатные "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø5мм) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	69 680
	2030x4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	92 350
	2030x5000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	115 850
	Замок для откатных ворот Locinox		13 430
Калитки и Ворота серии "Каркас" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)			
Изображение	Размеры, Высота/Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1600x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	7 560
	2000x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	7 980
	Калитка "Каркас" с замком (без заполнения) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), замок Locinox)		
	1600x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	10 080
	2000x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	11 250
	Ворота "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), проушины под навесной замок)		
	1600x3500	RAL6005; RAL7040; RAL8017	14 270
	2000x3500	RAL6005; RAL7040; RAL8017	16 790

	Ворота "Каркас" с замком (без заполнения) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), замок Locinox)		
	1600x3500	RAL6005; RAL7040; RAL8017	17 630
2000x3500	RAL6005; RAL7040; RAL8017	20 990	
	Ворота откатные "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
2030x4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	57 920	
Калитки и Ворота серии "Временные ограждения" (ОЦИНКОВАННЫЕ)			
Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка Временного ограждения без замка (Заполнение: 3D панель Ø3.3мм) (Комплектуются: столб 51 (2шт.), петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1950x1000	Zn	11 670
	Ворота Временного ограждения без замка (Заполнение: 3D панель Ø3.3мм) (Комплектуются: столб 51 (2шт.), петля (4шт.), опорный ролик (2шт.) проушины под навесной замок)		
	1950x5000	Zn	23 420
Калитки и Ворота "Люкс" и "Люкс Декор" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)			
Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Люкс" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x1000	8017, 6005,	20 570
	Калитка "Люкс Декор" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x1000	8017, 6005,	20 990
	Ворота "Люкс" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), врезной замок Locinox)		
	2030x3600	8017, 6005	43 650
	Ворота "Люкс Декор" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x3600	8017, 6005	57 920
	Ворота откатные "Люкс" без замка (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3500 / 4500	8017, 6005,	65480 / 84790
	Ворота откатные "Люкс Декор" без замка (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3500 / 4500	8017, 6005,	74720 / 96540
Комплектация автоматизации для всех откатных ворот			Цена в руб.
Комплект включает в себя : Привод Nice (Италия) Road400KIT, Встроенный блок управления, Встроенный радиоприемник SMXI, 2 пульта Flo2R-S, Зубчатую рейку оцинкованную Alutech с креплением,			33 580